

Протокол

публичных слушаний по внесению изменений в постановление администрации Минусинского района от 28.10.2025 № 997-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период с 2026 по 2038 годы»

Место проведения публичных слушаний: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя 66А, каб. 203 (зал заседаний).

Дата проведения публичных слушаний: 16.12.2025 года.

Время проведения публичных слушаний: с 13-00 по 14-00 час.

Способ информирования общественности:

Основание: Постановление Администрации Минусинского района от 05.12.2025 г. № 1070-п «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в постановление администрации Минусинского района от 28.10.2025 № 997-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета Минусинского района на период с 2026 по 2038 годы».

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний была размещена на официальном сайте Администрации Минусинского района 09.12.2025 года.

Председатель слушаний: Воронков П.В. - директор МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района, председатель комиссии.

Секретарь слушаний: Черепенько Л.Н. –начальник ПТО МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района.

Участники публичных слушаний: В публичных слушаниях приняли участие жители, представители организаций – 23 человека.

Предмет слушаний: В связи с технической ошибкой, внесение изменений в постановление администрации Минусинского района от 28.10.2025 № 997-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период с 2026 по 2038 годы».

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Вступительное слово председательствующего (Воронков П.В.)
2. Доклад по внесению изменений в постановление администрации Минусинского района от 28.10.2025 № 997-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период с 2026 по 2038 годы»
3. Вопросы и предложения участников публичных слушаний.

По первому вопросу выступил Воронков П.В. Проинформировал о порядке работы на публичных слушаниях.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников слушаний не поступало.

Воронков П.В. - Прием замечаний и предложений по актуализации схемы теплоснабжения проводился в период с 19.11. 2025 года до 09.12.2025 года.

Все установленные законодательством процедуры по внесению изменений в постановление администрации Минусинского района от 28.10.2025 № 997-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период с 2026 по 2038 годы», соблюдены.

По второму вопросу заслушали доклад о причинах внесения изменений в постановление администрации Минусинского района от 28.10.2025 № 997-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период с 2026 по 2038 годы».

На территории Тесинского сельсовета в с. Тесь расположена электростанция, которая была выведена из эксплуатации, в связи с вводом угольной котельной.

Поступило предложение, электростанцию ввести, как резервный источник тепловой энергии. В связи с этим, внести изменения в схему теплоснабжения Тесинского сельсовета.

Вопросы и предложения участников публичных слушаний.

В ходе обсуждений обсуждались вопросы. Все вопросы разрешены в рабочем порядке.

Иными участниками публичных слушаний было предложено провести корректировку актуализации схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период с 2026 по 2038 годы в части закрепить электростанцию, как резервный источник тепловой энергии на территории с. Тесь.

Воронков П.В. директор МКУ «Служба Заказчика» Минусинского района, председатель комиссии предложил проголосовать:

Утвердить внесение изменений в постановление администрации Минусинского района от 28.10.2025 № 997-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период с 2026 по 2038 годы»

Голосовали:

«За» - 23

«Против» - 0


«Воздержалось» - 0

РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в постановление администрации Минусинского района от 28.10.2025 № 997-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период с 2026 по 2038 годы» считать состоявшимися.

2. Принято решение по итогам голосования на публичных слушаниях по внесению изменений в постановление администрации Минусинского района от 28.10.2025 № 997-п «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Тесинского сельсовета на период с 2026 по 2038 годы» большинством голосов принять и внести изменения в схему теплоснабжения Тесинского сельсовета.

Председатель



П.В. Воронков

Секретарь



Л.Н. Черепенько